



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เรื่อง รับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงได้ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อจะดำเนินการขอความเห็นชอบต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และประกาศใช้บังคับต่อไป แต่เนื่องจากร่างข้อบัญญัติดังกล่าวมีลักษณะเป็นบทบัญญัติที่กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้ประชาชนต้องปฏิบัติ และมีผลบังคับเป็นการทั่วไปโดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ อีกทั้งหากไม่ปฏิบัติจะมีผลทำให้กระทบต่อสิทธิ อันเป็นกฎที่จะต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องก่อนการออกข้อบัญญัติดังกล่าว ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕ วรรคสาม และวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบข้อ ๒ (๒) ของกฎกระทรวงกำหนดร่างกฎที่ต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้ได้รับความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาออกข้อบัญญัติอันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อบัญญัติที่มีความชอบธรรม จึงประกาศรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ดังนี้

๑. ร่างข้อบัญญัติที่เปิดรับฟังความคิดเห็น ได้แก่ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ว่าด้วยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ปราบกฎตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ๑

๒. สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา และความจำเป็นที่ต้องออกข้อบัญญัติ

โดยในปัจจุบันตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านที่อยู่อาศัย อาคารบ้านเรือน สถานประกอบการที่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นสาเหตุหลักๆ ของการขาดความรู้ขาดวินัยของประชาชนเจ้าของผู้ประกอบการอาคาร สถานที่ดังกล่าว โดยเฉพาะการระบายน้ำเสียที่มีไขมันปนเปื้อนลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประชาชน

เมื่อสภาพปัญหาข้างต้น ประกอบกับกฎหมายการสาธารณสุขที่ให้อำนาจในการควบคุมเรื่องดังกล่าวมีรายละเอียดในส่วนของการควบคุมบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ในอาณคตและอาคารที่ปลูกสร้างอยู่เดิม ให้ประชาชนปฏิบัติตามในส่วนของการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารได้กำหนดไว้

กว้างๆ ไม่ชัดเจนถึงวิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหาขึ้น โดยกฎหมายการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฉบับดังกล่าว ในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้บัญญัติกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ขึ้นมาควบคุมบังคับใช้ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติดังกล่าวขึ้น

๓. ความมุ่งหมายและผลสัมฤทธิ์ที่พึงประสงค์

๓.๑ เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีหลักเกณฑ์ และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

๓.๒ เพื่อให้ข้อบัญญัติดังกล่าวเกิดความรอบคอบรัดกุม มีความเหมาะสม

๔. ประเด็นสำคัญของร่างระเบียบ

๔.๑ เพื่อกำหนดระวางโทษปรับ ได้อย่างเหมาะสม

๔.๒ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่พนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนด

๔.๓ เพื่อกำหนดวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการปฏิบัติ

๕. บุคคลที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบจากระเบียบ

๕.๑ บุคคลที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากข้อบัญญัติ ได้แก่ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๕.๒ ผลกระทบจากข้อบัญญัติ

เมื่อร่างข้อบัญญัติฯ นี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องและประกาศบังคับใช้แล้ว จะมีผลเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ต้องปฏิบัติตาม

๖. ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในการรับฟังความคิดเห็น

๖.๑ เริ่มรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่ที่ได้ประกาศเป็นต้นไป

๖.๒ สิ้นสุดระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เวลา ๑๖.๓๐ น.

๗. ผู้ที่มีสิทธิแสดงความคิดเห็น ได้แก่

๗.๑ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๗.๒ ประชาชนนอกจากที่กล่าวในข้อ ๗.๑ หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ประสงค์

จะแสดงความคิดเห็น

๘. แบบแสดงความคิดเห็น ปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศ ๒

๙. วิธีแสดงความคิดเห็น

ผู้ที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ให้จัดส่งเอกสารแบบแสดงความคิดเห็นตามช่องทาง ดังนี้

๙.๑ ส่งด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลนำมาส่ง ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

๙.๒ จัดส่งโดยทางไปรษณีย์ ส่งถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๙๐ และวงเล็บบนซองว่า “(งานนิติการ)” โดยจะถือเอาวันที่และเวลาซึ่งเจ้าหน้าที่ต้นทางได้ประทับลงในเอกสารที่จัดส่งนั้นเป็นระยะเวลาตามข้อ ๖.

/จัดส่ง...

๙.๓ จัดส่งโดยทาง E-Mail มายัง office@abtsuang.go.th

๙.๔ จัดส่งโดยช่องทาง“ส่งข้อความ” ที่ Facebook องค์การบริหารส่วนตำบล

สวนหลวง

๙.๕ จัดส่งโดยทางโทรสาร มายังเบอร์ ๐-๗๕๔๖๖-๘๐๐

๙.๖ ตอบแบบแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทาง QR Code ตามเอกสารที่แนบท้าย

ประกาศ ๓

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง



.....ประธานกรรมการ
.....กรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการ



ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

พ.ศ.....

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

-ฉบับร่าง-

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บันทึกหลักการและเหตุผล	๑
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล	๒ - ๓

-ฉบับร่าง-

-๑-

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๗๑ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือให้อำนาจหน้าที่ในการกำหนดค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บ และกำหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนด้วยก็ได้ แต่ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารประกอบกับมาตรา ๖๗ (๒) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ในการควบคุมและบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารก่อนที่จะมีการระบายไปสู่แหล่งระบายน้ำเพราะไขมันและน้ำมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น

-ฉบับร่าง-

-๒-

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ว่าด้วย
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ (๒) มาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๘
มาตรา ๒๐ (๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ควบคุมอาคาร
ที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ ให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคารก่อนที่จะมีการระบายไปสู่แหล่งระบายน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง โดยความ
เห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง และนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงออกข้อบัญญัติไว้
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เรื่องการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้วใน
ข้อบัญญัตินี้ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ดึก บ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือ
สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำ
ซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ
การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง
คูคลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน
ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะ หรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และ
พนักงานส่วนตำบล ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้ง

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่ง
ระบายน้ำ และยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคาร
ประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐาน
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมัน
สำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่
ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่
แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๖ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือ
ไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการตามข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗
(๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกิน
วันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติ
ตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ
ตามความจำเป็นและเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล รักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออก
ประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ) องอาจ หนูทองแก้ว

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ) สรวิศ แก้วหัวไทร

(นายสรวิศ แก้วหัวไทร)

นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

แบบแสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
พ.ศ.

ข้อ ๑ เพศ ของผู้แสดงความคิดเห็น

- ☐ ชาย
☐ หญิง

ข้อ ๒ อายุ ของผู้แสดงความคิดเห็น

- ☐ ต่ำกว่า ๑๘ ปี
☐ ตั้งแต่ ๑๘ ปี ขึ้นไป

ข้อ ๓ ที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร ของผู้แสดงความคิดเห็น

- ☐ อยู่ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
☐อยู่นอกเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ข้อ ๔ ท่านมีความเห็นว่า การดำเนินการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ว่าด้วย การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมอาคารที่จะปลูกสร้างขึ้นใหม่ที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ เพราะไขมันเป็นต้นเหตุของสารอินทรีย์ที่ทำให้เกิดน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติในการบังคับประชาชนในตำบลสวนหลวง มีความเหมาะสม หรือไม่

- ☐ เหมาะสมแล้ว
☐ ไม่เหมาะสม (หากมีความเห็นข้อเสนอแนะ โปรดระบุไว้ในข้อ ๘)

ข้อ ๕ ท่านมีความเห็นว่า การกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) และพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง (พนักงานส่วนตำบล) ที่ได้รับแต่งตั้ง มีอำนาจหน้าที่โดย

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก และ

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน เหมาะสมแล้ว หรือไม่ (ตามร่างข้อบัญญัติฯ ข้อ ๗ (๑) และ (๒) ข้อ ๙ และข้อ ๑๐)

- ☐ เหมาะสมแล้ว
☐ ไม่เหมาะสม (หากมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดระบุไว้ในข้อ ๘)