

แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 – 2570)
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2567



องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔

ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้ง แผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน โครงการกิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน จึงให้ทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความ ต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ เสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบจากการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และสภาท้องถิ่นเห็นชอบในการ ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยแรก ๒๕๖๗ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๔ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ จัดทำแผน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วน ตำบลสวนหลวงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายองอาจ หงษ์ทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการดำเนินงาน โดยให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ พัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการจัดทำและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ ไปแล้วนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน สำหรับใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

ทั้งนี้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จะเป็นแนวทางให้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ดำเนินการพัฒนาได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	1
ส่วนที่ ๒ บัญชีโครงการพัฒนา	
๓.๑ บัญชีสรุปโครงการ แบบ ผ.๐๑	2 - 3
๓.๒ รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ.๐๒	4 - 14
๓.๓ รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ แบบ ผ.๐๒/๒	15
๓.๔ บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓	16 - 43

บทนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนดขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดังนี้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การ บริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า สามสิบ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบฯ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เพื่อส่งเสริมงานระดับประจักษ์ สร้างสถานที่ออก กำลังกาย และครุภัณฑ์ในการให้บริการแก่ประชาชน เพื่อใช้เป็นกรอบในการใช้ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
เพิ่มเติม 4 /2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	18	6,549,366	18	6,549,366	18	6,549,366	18	6,549,366	72	26,197,464
1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3 แผนงานการเกษตร	-	-	1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000
รวม	-	-	19	7,049,366	19	7,049,366	19	7,049,366	19	7,049,366	76	28,197,464
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต												
3.1 แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ												
4.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	4	200,000
รวม	-	-	1	50,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	4	200,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน งานขยะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการปกครองการบริหารจัดการองค์กร												
6.1 แผนงานบริหารทั่วไป	-	-	4	4,650,000	4	4,650,000	4	4,650,000	4	4,650,000	16	18,600,000
รวม	-	-	4	4,650,000	4	4,650,000	4	4,650,000	4	4,650,000	16	18,600,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	24	11,749,366	24	11,749,366	24	11,749,366	24	11,749,366	96	46,997,464

2. บัญชีพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค.sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล , 9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนา ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1-2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพ

1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ	เพื่อความสัดส่วนใน การแบ่งแยกห้องเรียน ตามช่วงอายุ	กั้นห้องเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหม้อ	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ศพด. หนองหม้อ	ห้องเรียนได้มีการ แบ่งแยกตามช่วง อายุอย่างเป็นสัดส่วน	กองช่าง
2	โครงการปรับสภาพ แวดล้อมบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองหม้อ (ต่อเติมรั้วโรงเรียน)	1.เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็กวิ่งออกไปเล่น ข้างถนน 2.เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเด็ก	เป้าหมายเชิงปริมาณ -ร้อยละ 80 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบขอบชิด เป้าหมายคุณภาพ -ร้อยละ 80ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้รับการพัฒนา ให้มีรั้วรอบชิดและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้ดียิ่งขึ้น	-	65,000	65,000	65,000	65,000	ศพด. หนองหม้อ	1.เด็กนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กได้รับ ความปลอดภัยมากขึ้น 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีบริเวณอาณาเขต เป็นสัดส่วน 3.ลดการเกิดอุบัติเหตุ แก่เด็กเล็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างอ่าง ประพน์สำหรับเด็ก ปฐมวัย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านหนอง หม้อ	1.เพื่อส่งเสริมให้มีที่ ประพน์ถูกสุขลักษณะ 2.เพื่ออำนวยความสะดวก สบายในการ ประพน์และความ สะอาดเพื่อสุขภาพ อนามัย	ก่อสร้างอ่างสำหรับประพน์ กว้าง 40 ซม. ยาว 5 เมตร สูง 80 ซม. พร้อมก๊อกน้ำ และติดตั้งกรบ้อง	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ศพด. หนองหม้อ	1.เด็กมีที่ประพน์ถูก สุขลักษณะ 2.เด็กมีความสะดวก สบายในการประพน์ และความสะอาดเพื่อ สุขภาพอนามัย 3.เด็กได้รับการประพ น์อย่างสม่ำเสมอ	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กสะกา	1.เพื่อให้มีลานกิจกรรม รวมในร่มสำหรับจัด กิจกรรมการเรียนการ สอนกิจกรรมเสริม หลักสูตรสำหรับเด็ก ที่สามารถรองรับ จำนวนเด็กภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเกิดประโยชน์ สูงสุดกับเด็ก	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดความกว้าง 10.00เมตร ยาว 15.00 เมตร เทพื้นคอนกรีต ความหนา 12 ซม.(ตามแบบแปลน อบต.สวน หลวง) เพื่อให้อาคารอเนกประสงค์เป็นพื้นที่ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและใช้ สำหรับวางเครื่องเล่นสนามภายในศูนย์	-	500,000	500,000	500,000	500,000	ศพด. สะกา	1.มีลานกิจกรรมรวม ในร่มสำหรับจัดกิจ กรรมการเรียนการ สอนกิจกรรมเสริม หลักสูตรสำหรับเด็ก ที่สามารถรองรับจำ นวนเด็กภายในศูนย์ เด็กเล็กและเกิดประ โยชน์สูงสุดกับเด็ก	กองช่าง
5	โครงการปรับปรุง ทาสีอาคารและรั้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะกา	เพื่อปรับปรุงทาสี อาคารเรียนและรั้ว ให้มีความสวยงาม น่าอยู่ น่าเรียน	-ทาสีอาคารเรียนและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สะกาทั้งภายนอกและภายใน -ทาสีห้องน้ำ-ห้องครัวภายนอกและภายใน -ทาสีอาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	100,000	100,000	100,000	100,000	ศพด. สะกา	อาคารเรียนและรั้วได้ รับการปรับปรุงทาสี ใหม่ มีความน่าอยู่ น่าเรียนมากขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์(ถมหิน เกล็ด และทรายละเอียดในสนามเด็กเล่น)	เพื่อให้บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดและน่าอยู่และเพื่อความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่นสนาม	-ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน	-	150,000	150,000	150,000	150,000	ศพด. สะกา	บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดน่าอยู่และความปลอดภัยในการเล่นเครื่องเล่น	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้านลุงนี้ หมู่ที่ 11	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังบ้านลุงนี้ หมู่ 11 ขนาดกว้าง4 เมตร ระยะทาง 50 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	180,000	180,000	180,000	180,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกสู่ตลาด	กองช่าง
8	โครงการบุกเบิกถนนสายแปลงปาล์มเรณู-แปลงนายนายไชนัย หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	บุกเบิกถนนสายแปลงปาล์มเรณู - แปลงนายไชนัย หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ระยะทาง 320 เมตร ตามแบบ อบต. กำหนด	-	309,600	309,600	309,600	309,600	จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกสู่ตลาด	กองช่าง
9	ก่อสร้างสะพาน คสล.คลองบางบ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพาน คสล.คลองบางบ้าน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 15 เมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรและขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรออกสู่ตลาด	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสระไคร้ - ควนพัง ศาลาฝายซี หมู่ที่ 13	เพื่อให้ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรไปมา	ก่อสร้างสะพาน คสล.ถนนสระไคร้ - ควนพัง ศาลาฝายซี หมู่ที่ 13 ขนาดกว้าง 5 เมตร ระยะทาง 15 เมตร	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	จำนวน 1 สาย	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ สัญจรและขนส่ง ผลิตภัณฑ์ทางการ เกษตรออกสู่ตลาด	กองช่าง
11	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านดอนทือ หมู่ที่ 3 จากบ้านนาย ปั่ว - บ้านนายศักดิ์	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน บ้านดอนทือ หมู่ที่ 3	ขยายท่อเมนบ้านนายปั่ว - บ้านนายศักดิ์ หมู่ที่ 3 โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 232 เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน 2 จุด	-	18,000	18,000	18,000	18,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
12	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านดอนทือ หมู่ที่ 3 มายังหมู่ที่ 12 บ้านนายแจก หมู่ ที่ 3 - บ้านนายประยูร หมู่ที่ 12	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 12	ขยายท่อเมนบ้านนายแจก หมู่ที่ 3 - บ้านนาย ประยูร หมู่ที่ 12 โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 475 เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน 5 จุด	-	36,900	36,900	36,900	36,900	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านสะกา หมู่ที่ 8 จากซอยถนน คอนกรีตหลังร้านอำ นวนวยไดนาโม - บ้าน นายวิโรจน์	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน หมู่ที่ 8	ขยายท่อเมนประปาจากด้านซ้ายถนนคอนกรีต หลังร้านอำนวนวยไดนาโม - บ้านนายวิโรจน์ โอบใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 100 เมตร พร้อม ติดตั้งหัวจ่าย จำนวน 10 จุด ขยายท่อเมนประปาจากด้านขวาถนนคอนกรีต หลังร้านอำนวนวยไดนาโม - บ้านนายวิโรจน์ โอบใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 100 เมตร พร้อม ติดตั้งหัวจ่าย จำนวน 10 จุด	-	16,800	16,800	16,800	16,800	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
14	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านหนองหม้อ หมู่ที่ 9 บ้านนายสุภาพ -บ้านนายเจียน บ้านนายสุภาพ - บ้าน นางวรรณดี ลานเทปาล์มบ้าน หนองหม้อ - บ้านนาง พา	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน หมู่ที่ 9	ขยายท่อเมนประปาจากบ้านสุภาพ - บ้านนาย เจียน ระยะทาง 530 เมตร ติดตั้งหัวจ่าย 7 จุด จากบ้านนางสุภาพ - บ้านนางวรรณดี ระยะ ทาง 960 เมตร ติดตั้งหัวจ่าย 5 จุด จากลาน เทปาล์มบ้านหนองหม้อ - บ้านนางพา ระยะ ทาง 800 เมตร ติดตั้งหัวจ่าย 4 จุด โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะ ทางรวม 2290 เมตร ติดตั้งหัวจ่ายรวม จำนวน 16 จุด	-	242,500	242,500	242,500	242,500	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านหับแขก หมู่ที่ 10 บ้านนายถาวร - บ้านนายปรีชา บ้านนายเนียน - บ้าน นายดำ	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน หมู่ที่ 10	ขยายท่อเมนประปาจากบ้านถาวร - บ้านนาย ปรีชา ระยะทาง 500 เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน 5 จุด จากบ้านนายเนียน - บ้านนายดำ ระยะทาง 310 เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน 2 จุด โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะรวม 810 เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่ายรวม จำนวน 7 จุด	-	81,400	81,400	81,400	81,400	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
16	โครงการขยายท่อเมน บ้านทุ่งฟ้าหมู่ที่ 11 บ้านนางอุทัยวรรณ- บ้านนายวิเชียร ทางแยกเข้าบ้านนาง อาจิม-บ้านนายสงค์	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน หมู่ที่ 11	จุดที่ 1 วางท่อเมนจากบ้านนางอุทัยวรรณ-บ้าน นายวิเชียร โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 160 เมตร ติดตั้งหัวจ่าย 3 จุด จุดที่ 2 วางท่อเมนจากทางแยกเข้าบ้านนาง อาจิม-บ้านนายสงค์ โดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 114 เมตร ติดตั้งหัวจ่าย 1 จุด	-	19,000	19,000	19,000	19,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
17	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านบางนกวิก หมู่ที่ 12	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน หมู่ที่ 12	วางท่อเมนโดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ระยะทาง 425 เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่าย จำนวน 2 จุด	-	25,287	25,287	25,287	25,287	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการขยายท่อเมน ประปาบ้านในแหลม หมู่ที่ 13 ถนนสาย สวนปาล์ม-บ้านนาย สมศักดิ์ บ้านนายสม ชาติ-บ้านนายเชียว สะพานข้ามคลองปลิง- บ้านนายเจริญ	เพื่อเพิ่มการให้บริการ น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน หมู่ที่ 13	ขยายท่อเมนประปาจากสายสวนปาล์ม-บ้าน นายสมศักดิ์ ระยะทาง 1,790 เมตร ติดตั้งหัว จ่าย 14 จุด จากบ้านนายสมชาติ-บ้านนาย เชียว ระยะทาง 370 เมตร ติดตั้งหัวจ่าย 3 จุด จากสะพานข้ามคลองปลิง-บ้านนายเจริญ ระยะทาง 350 เมตร ติดตั้งหัวจ่าย 4 จุด วางท่อเมนโดยใช้ท่อ พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว ระยะทางรวม 2,510 เมตร พร้อมติดตั้งหัวจ่ายจำนวน 21 จุด	-	254,879	254,879	254,879	254,879	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีน้ำสำหรับ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
รวม	18 โครงการ	-	-	-	6,549,366	6,549,366	6,549,366	6,549,366	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค.sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1-4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- 1.3 แผนงานการเกษตร งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขุดลอกคลองสายบางเทา-บางขลุท หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	ขุดลอกคลองสายบางเทา-บางขลุท หมู่ที่ 3 กว้าง 4 เมตร ระยะทาง 3,000 เมตร	-	500,000	500,000	500,000	500,000	จำนวน 1 สาย	สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในช่วงฤดูฝนและกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง	กองช่าง
รวม	1 โครงการ	-	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 12 กำลังคนที่มีสมรรถนะสูง
ค.sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ
ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนา ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และกีฬานันทนาการ
4-1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาระบบการเรียนรู้คู่คุณธรรมจริยธรรม

4 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นการประสานสายสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองและองค์กร	เด็กและผู้ปกครอง	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ปีละ 1 ครั้ง	เกิดการประสานสายสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองและองค์กร	สำนักปลัด ศพด.บางไทร ศพด.สะภา ศพด.หนองหม้อ
รวม	1 โครงการ	-	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ประชาชน

ค.sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน

ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนา ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 5 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการองค์กร

6-1แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน6-2แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชน □

6 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ชมรม STRONG จิตพอเพียงด้านทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง	เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุกด้านการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงด้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ	-	50,000	50,000	50,000	50,000	จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน	ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาลสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายเบื้องต้น	เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ปีละ 1 ครั้ง	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายเบื้องต้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการเสริมสร้าง จริยธรรม ป้องกัน และต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบใน องค์กร	สร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มเป้าหมาย ปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมเรื่องวัฒนธรรมสุจริตต่อต้านการทุจริต อภัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่และปฏิบัติ การเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต สร้างความเชื่อมั่นให้ระชาชนเกิด การยอมรับและเชื่อมั่นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาค รัฐ	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สวนหลวง และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ	-	50,000	50,000	50,000	50,000	ปีละ 1 ครั้ง	คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผล ประโยชน์ทับซ้อนและตระ หนักถึงภัยจากการกระทำ ดังกล่าว ประชาชนเกิด ความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติ งานของหน่วยงานภาครัฐ เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด
4	โครงการข้มประตุ เมืองเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	1.เพื่อถวายพระพรชัยมงคล 2.เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 3.เพื่อเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา	บริเวณทางเข้าที่ทำการอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนคร- ศรีธรรมราช	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	จำนวน 1 จุด	ประชาชนได้ร่วมแสดงออก ถึงความจงรักภักดีและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
รวม	4 โครงการ	-	-	-	#####	#####	#####	#####	-	-	-

*

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

- ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค.sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ 9 โครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
- ง.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนา ชุมชน และสังคมให้น่าอยู่ เข้มแข็ง มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- 1-2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมที่มีอยู่เดิม ให้อยู่ในสภาพ
- 1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ที่จะขอประสาน ประสาน
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อม ก่อสร้างสนาม ฟุตบอล 7 คน หน้าที่ว่าการอำเภอ เฉลิมพระเกียรติ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมก่อสร้างสนาม ฟุตบอล 7 คน (สนามหญ้าเทียม)	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสระน้ำ -ก่อสร้างสนามฟุตบอล (สนามหญ้าเทียม) -เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง -ติดตั้งไฟแสงสว่าง	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	จำนวน 1 แห่ง	ประชาชนมีสถานที่ ในการออกกำลังกาย	อบจ.นครศรีฯ หน่วยงานอื่น
รวม	1 โครงการ	-	-	-	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
- 6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
- (1)แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19 นิ้ว) คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 6 แกนหลัก (6core) และ 12 แกนเสมือน (12 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.2 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้ 1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ 3)มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง	-	24,000	24,000	24,000	24,000	เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		-ช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีแป้นพิมพ์และเมาส์ -มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 1 หน่วย (เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ มีนาคม 2566)							

2. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก - แบบ 2 บาน (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	66,000	66,000	66,000	66,000	เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ	สำนักปลัด
3	ตู้เหล็ก	ตู้เหล็ก - แบบ 4 ลื่นชัก (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	72,000	72,000	72,000	72,000	เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ	สำนักปลัด
4	ตู้ล็อกเกอร์	ตู้ล็อกเกอร์ แบบ 18 ช่อง 1) มีมือจับชนิดฝัง 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	90,000	90,000	90,000	90,000	เจ้าหน้าที่เก็บเอกสาร อย่างเป็นระเบียบ	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	โต๊ะหมู่บูชา	โต๊ะหมู่บูชา 1) ทำด้วยไม้สัก 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่ จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	18,800	18,800	18,800	18,800	ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา และ งานกิจกรรมต่างๆ	สำนักปลัด
6	เครื่องขัดพื้น	เครื่องขัดพื้น 1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2) ใช้ไฟฟ้า 3) ราคาพร้อมอุปกรณ์ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	21,000	21,000	21,000	21,000	สถานที่อาคารมีความสะอาดเรียบร้อย	สำนักปลัด
7	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่องดูดฝุ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 25 ลิตร 1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	13,700	13,700	13,700	13,700	สถานที่อาคารมีความสะอาดเรียบร้อย	สำนักปลัด
8	เครื่องทำลายเอกสาร	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 30 แผ่น 1) ขนาดที่กำหนดเป็นแบบทำลายขั้นต่ำต่อครั้ง 2) ขนาดกระดาษหลังทำลายความกว้างระหว่าง 3 - 5 มิลลิเมตร และความยาวระหว่าง 25 - 40 มิลลิเมตร (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	67,000	67,000	67,000	67,000	ไว้กำจัดเอกสารที่ไม่ได้ใช้งาน	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9	เครื่องเจาะกระตาศและ เข้าเล่ม	เครื่องเจาะกระตาศและเข้าเล่ม แบบเจาะกระตาศมือโยกและเข้าเล่มมือโยก 1) เป็นชนิดสันห้วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง 2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระตาศ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	11,800	11,800	11,800	11,800	เจ้าหน้าที่ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพผลอย่างเต็มที่	สำนักปลัด
10	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	24,900	24,900	24,900	24,900	เจ้าหน้าที่ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพผลอย่างเต็มที่	สำนักปลัด
11	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	37,900	37,900	37,900	37,900	เจ้าหน้าที่ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพผลอย่างเต็มที่	สำนักปลัด

3. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
12	ตู้เย็น	ขนาดไม่น้อยกว่า 16 คิวบิกฟุต 1) ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในชั้นต่ำ 2) เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพ เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย 3) การจัดซื้อตู้เย็นขนาดอื่นให้พิจารณาถึงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วย นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	24,000	24,000	24,000	24,000	มีเครื่องใช้บริการ แก่ประชาชนที่มาใช้ บริการ	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
13	เครื่องทำน้ำร้อน – น้ำเย็น	แบบต่อ ขนาด 2 ก๊อก 1) มีหัวก๊อกจ่ายน้ำ โดยเป็น น้ำร้อน 1 หัว น้ำเย็น 1 หัว 2) เป็นเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น ระบบต่อท่อประปา 3) มีระบบกรองน้ำในตัวเครื่อง 4) ความจุถังเก็บน้ำเย็น ไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 5) ความจุถังเก็บน้ำร้อน ไม่น้อยกว่า 2 ลิตร 6) ตัวเครื่องทั้งภายนอกและภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 7) ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส เกรด 304 ไร้สารตะกั่ว 8) มีอุปกรณ์ควบคุมการเปิด - ปิดน้ำ 9) มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ 10) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์ 11) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	69,000	69,000	69,000	69,000	มีเครื่องดื่มไว้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ	สำนักปลัด

4. ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
14	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ 2) ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	49,990	49,990	49,990	49,990	เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
15	เครื่องฉายภาพ 3 มิติ	1) เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ เช่น วัตถุ 3 มิติฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ เป็นต้น 2) อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว 3) สามารถใช้งานร่วมกับโทรทัศน์โปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ 4) ให้ความละเอียด (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 850,000 พิกเซล 5) มีระบบการซูมภาพไม่น้อยกว่า 16 x (2 x Optical , 8 x Digital) 6) มีเลนไฟส่องสว่างสองข้างชนิดLED 7) มีช่องต่อสัญญาณอย่างน้อย ดังนี้ (1) Input ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 USB x 1 (2) Output ได้แก่ RGB (VGA) x 2 RS-232 x 1 8) สินค้ามีการรับประกันคุณภาพ อะไหล่ และบริการเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	39,800	39,800	39,800	39,800	เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่	สำนักปลัด
16	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV)แบบSmart TV	โทรทัศน์ แอล อีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 75 นิ้ว 1) ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) (พิกเซล) 2) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพ (นิ้ว) 3) แสดงภาพด้วยหลอดไฟแบ็คไลท์ LED TV 4) สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV) 5) เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ 6) ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 7) ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 8) มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว จำนวน 2 เครื่อง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	90,000	90,000	90,000	90,000	เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่	สำนักปลัด

5. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
17	รถจักรยานยนต์	ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ (1) กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซีที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซีหรือขนาด เกินกว่า ซีซีที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ ตามขนาด ซีซีที่กำหนดไว้ (2) ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (3) การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	43,700	43,700	43,700	43,700	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	สำนักปลัด
18	รถบรรทุก(ดีเซล)	ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	575,000	575,000	575,000	575,000	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	สำนักปลัด
19	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1) มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง 2) เป็นรถโดยสารหลังคาสูง 3) มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ 4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พัดลมกรองแสง และพ่นกันสนิม (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	1,358,000	1,358,000	1,358,000	1,358,000	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

3.4 แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(2)แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถยนต์ตรวจการณ์	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู (เข้า - ออก) 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และป้องกันสนิม 3) มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมาตรฐาน คือ เครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน 4) ความสูงใต้ท้องรถ (ระยะต่ำสุดถึงพื้น) ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร 5) โครงสร้างหลังคาเป็นชิ้นเดียวตลอดคัน 6) มีประตูด้านหลัง (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	1,664,000	1,664,000	1,664,000	1,664,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาปลอดภัยแก่ประชาชน	สำนักปลัด
2	รถดับเพลิง	เป็นรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	-	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดูแลรักษาปลอดภัยแก่ประชาชน	สำนักปลัด
3	เรือดับเพลิง	เป็นเรือบรรทุกเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (จัดซื้อตามราคาท้องตลาด)	-	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดูแลรักษาปลอดภัยแก่ประชาชน	สำนักปลัด

2. ประเภทครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ

3.4 แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	เครื่องรับส่ง – วิทยุ ระบบ VHF/FM	ขนาดกำลังส่ง 5 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แท่นชาร์ต แบตเตอรี่ 1 ก้อน สายอากาศยาง หนีบเข็มขัด หนังสือคู่มือ หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 mHz (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	12,000	12,000	12,000	12,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ดูแลรักษาปลอดภัยแก่ ประชาชน	สำนักปลัด
5	เครื่องรับส่ง – วิทยุ ระบบ VHF/FM	ขนาดกำลังส่ง 10 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 mHz (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	32,200	32,200	32,200	32,200	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ดูแลรักษาปลอดภัยแก่ ประชาชน	สำนักปลัด
6	เครื่องรับส่ง – วิทยุ ระบบ VHF/FM	ขนาดกำลังส่ง 40 วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 mHz (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	33,500	33,500	33,500	33,500	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ดูแลรักษาปลอดภัยแก่ ประชาชน	สำนักปลัด
7	เครื่องรับส่ง – วิทยุ ระบบ VHF/FM	ขนาดกำลังส่ง 25 วัตต์ ประกอบด้วย:ตัวเครื่องไมโครโฟนสายอากาศอุปกรณ์ติดตั้งครบชุดหนังสือคู่มือ หมายเหตุ : ยานความถี่สำหรับหน่วยงานราชการ VHF 136 - 174 mHz (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	25,400	25,400	25,400	25,400	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ดูแลรักษาปลอดภัยแก่ ประชาชน	สำนักปลัด

2. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

3.4 แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	เลื่อยโซ่ยนต์	บาร์โซ่ยาวไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซล ความเร็วรอบเครื่องสูงสุด 8,500 รอบต่อนาที เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า (ราคาตามท้องตลาด)	-	10,000	10,000	10,000	10,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ดูแลรักษาปลอดภัยแก่ ประชาชน	สำนักปลัด
9	เลื่อยโซ่ยนต์	ขนาดบาร์โซ่ยาว 12 นิ้วขึ้นไป เครื่องยนต์เบนซิน/ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ 1 แรงม้าขึ้นไป (ราคาตามท้องตลาด)	-	65,000	65,000	65,000	65,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ ดูแลรักษาปลอดภัยแก่ ประชาชน	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

(3)แผนงานการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล คุณลักษณะพื้นฐาน -มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4 GHz จำนวน 1 หน่วย -หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB -มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB -มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย -มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว -มีกล้องความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,280 x 720 Pixel หรือ 720p -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่าแบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า (Wi-Fi IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth	-	24,000	24,000	24,000	24,000	เจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่	สำนักปลัด 2567/ศพด. บางไทร 2568/ศพด. สะกา 2569/ศพด. หนองหม้อ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
2	เครื่องพิมพ์Multifunction	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี คุณลักษณะพื้นฐาน -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) -มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) -มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB -สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้ -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed) -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้ -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น -สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้ (เกณฑ์ราคากลางคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับ มีนาคม 2566)	-	16,000	16,000	16,000	16,000	เจ้าหน้าที่ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเต็มที่	สำนักปลัด 2567/ศพด. บางไทร 2568/ศพด. สะกา 2569/ศพด. หนองหม้อ

2. ประเภทครุภัณฑ์ สำนักงาน

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	เก้าอี้สำนักงาน	เก้าอี้สำนักงาน ระดับ 1-3 จำนวน 2 ตัว -สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ -เก้าอี้บุด้วยฟองน้ำหนา อย่างดี -หุ้มหนังด้วย PVC หนา -ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบ Gas Lift (ตามราคารับซื้อมาตรฐานครุภัณฑ์)	-	4,200	4,200	4,200	4,200	เจ้าหน้าที่ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเต็มที่	สำนักปลัด ศพด. หนองหม้อ

3. ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	โต๊ะไม้วางอาหารกลางวัน สำหรับเด็กอนุบาล	โต๊ะไม้วางอาหารกลางวันสำหรับเด็กอนุบาล จำนวน 2 ตัว -ใช้สำหรับวางอาหารกลางวันและอุปกรณ์ต่างๆ (ราคาตามท้องตลาด)	-	6,000	6,000	6,000	6,000	เด็กได้รับความสะดวก ในการรับประทานอาหาร	สำนักปลัด ศพด.สกา

3. ประเภทครุภัณฑ์ สนาม

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
5	เครื่องเล่นม้าหมุนบาร์โต้	ใช้สำหรับการเล่นและเพื่อฝึกทักษะการผจญภัยและพัฒนากล้ามเนื้อ นิ้วมือ แขนและขา โครงสร้างเหล็ก (ราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	15,000	15,000	เด็กมีสุขภาพที่ดี เสริม สร้างการพัฒนาร่างกาย	สำนักปลัด 2569/ศพด. บางไทร 2570/ศพด. หนองหม้อ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
6	เครื่องเล่นที่ลอดวงแหวน	เครื่องเล่นที่ลอดวงแหวน โครงสร้างเหล็กออกแบบมาเพื่อเล่นในลักษณะการลอดจากซ้ายไปขวาและโปร่งสามารถเห็นเด็กๆ เวลาเล่นได้ ปลอดภัยด้วยขนาดที่ไม่สูงมาก เหมาะสำหรับกลางแจ้งเหมาะสมกับเด็กอนุบาลขึ้นไป ส่งเสริมพัฒนาการเด็กพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมือ แขน ขา ข้อมือ หัวไหล่ หลัง พัฒนา ความสูง การยืดตัว การฝึกทักษะการทรงตัว (ราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	9,000	9,000	เด็กมีสุขภาพที่ดี เสริม สร้างการพัฒนาร่าง กาย	สำนักปลัด 2569/ศพด. บางไทร 2570/ศพด. หนองหม้อ
7	เครื่องเล่นสะพานอนุบาล ทรงตัว	เครื่องเล่นสะพานอนุบาลทรงตัว สะพานอนุบาลทรงตัวฝึกให้เด็กเล็กเดินบนสะพานทรงตัวให้ผ่านสะพานแต่ละชั้นไปได้โดยใช้การ ทรงตัวที่ดี สร้างสรรค์จินตนาการในการเล่นอย่างสนุกสนาน โครงสร้างเล็กแข็งแรงทนทานสีสดใส เหมาะสำหรับกลางแจ้งเล่นได้ตั้งแต่อนุบาลขึ้นไป ส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมือ แขน ขา ข้อมือ ไหล่ หลัง พัฒนาความสูง การยืดตัว การฝึกทักษะการทรงตัว (ราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	16,000	16,000	เด็กมีสุขภาพที่ดี เสริม สร้างการพัฒนาร่าง กาย	สำนักปลัด 2569/ศพด. บางไทร 2570/ศพด. หนองหม้อ
8	เครื่องเล่นบ้านน้อยสอง สไลด์เดอร์	เครื่องเล่นบ้านน้อยสองสไลด์เดอร์ โครงสร้างเสาเหล็ก ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน แข็งแรงทนทาน ทดแดดทนฝน สีที่ใช้ เป็นสีที่ไม่มีสารตกค้างและปลอดภัยต่อเด็ก รูปทรงไม่มีอันตรายต่อเด็ก ชิ้นส่วน ไม่มีเหลี่ยมคม ใช้งานได้ทนทานและไม่แตกหักง่าย (ราคาตามท้องตลาด)	-	-	-	60,000	60,000	เด็กมีสุขภาพที่ดี เสริม สร้างการพัฒนาร่าง กาย	สำนักปลัด 2569/ศพด. บางไทร 2570/ศพด. หนองหม้อ

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

3.4 แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(4)แผนงานสาธารณสุข

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถพยาบาล(รถตู้)	รถพยาบาล(รถตู้)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) มีประตูด้านหลัง ปิด- เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ พร้อมที่แขวนน้ำเกลือ 4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วงปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการขน หรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 7) คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (3) เครื่องส่องกล้องเสียงและเครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์ (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง (5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน (6) ชุดเผื่อตามแขน ขา (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ (8) อุปกรณ์ตามหลังชนิดสั้น	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ใน การอำนวยความสะดวก และดูแลรักษาปลอดภัย แก่ประชาชน	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		(9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (Defibrillator) หรือ Automated External Defibrillator (11) เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ (12) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึงที่ยึดตรึงศีรษะ(Head Immobilizer) (13) ภายในห้องปฏิบัติการสวนสุตท้ายด้านบนติดตั้งคอมพิวเตอร์ไลฟ์ ชนิดปรับได้ (14) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยาจร เสื้อสะท้อนแสง และนกหวีด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							
2	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)	รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบะสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 2) มีประตูด้านหลัง ปิด- เปิด สำหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า - ออก 3) มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ำเกลือ 4) มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็นอย่างเป็นสัดส่วนเป็นระเบียบ และมีความปลอดภัยจากการหลุด ร่วงปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่มีการชน หรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 5) มีวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกำลังส่งไม่ต่ำกว่า 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพร้อมเครื่องขยายเสียง 7) คุณสมบัติเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ (1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล้อเซ็น ปรับเป็นรถเข็นได้ (2) ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ (3) เครื่องดูดของเหลวใช้กับไฟรยนต์ (4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง	-	1,302,000	1,302,000	1,302,000	1,302,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาปลอดภัยแก่ประชาชน	สำนักปลัด

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		(5) ชุดป้องกันกระตุกคอเคลื่อน (6) ชุดเฝือกตามแขน ขา (7) ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับส่งท่อก๊าซ (8) อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (9) เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ (10) ครอบหลังคาทรงสูงพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (11) มี Long Spinal Board พร้อมสายรัดตรึงที่ยึดตรึงศีรษะ(Head Immobilizer) (12) ภายในห้องปฏิบัติการส่วนสุดท้ายด้านบนติดตั้งคอมพิวเตอร์ไลท์ ชนิดปรับได้ (13) มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ประกอบด้วย กรวย กระบอกไฟกระพริบ ไฟฉายส่องสว่าง เทปจรรยา ร เลื่อสะท้อนแสง และนกหวีด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง
- 5.2 แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ
- (5)แผนงานเคหะชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถขยะ	รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ -แบบอัตโนมัติ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อ อำนวยความสะดวกใน การบริการประชาชน	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ		-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000		

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

(6)แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบรรทุก(ดีเซล)	ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 กิโลวัตต์ 1) แบบธรรมดา (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นกระบะสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	575,000	575,000	575,000	575,000	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	กองช่าง
2	รถจักรยานยนต์	ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบะบรรทุกขั้นต่ำ (1)กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซีที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่าซีซีที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ ตามขนาด ซีซีที่กำหนดไว้ (2)ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน (3)การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	43,700	43,700	43,700	43,700	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	กองช่าง

2. ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
3	รถขุดดินตะขาบ	1) เป็นรถขุดไฮดรอลิกดินตะขาบ (Hydraulic Excavator) หมุนได้รอบตัว ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ 2) บั๊งกี้และความสามารถ (1) มีบั๊งกี้พร้อมฟันและ Side Cutter (2) ขนาด 120 แรงม้า ความจุบั๊งกี้ไม่น้อยกว่า 0.70 ลูกบาศก์เมตร (3) ขนาด 150 แรงม้า ความจุบั๊งกี้ไม่น้อยกว่า 0.90 ลูกบาศก์เมตร (4) ขนาด 200 แรงม้า ความจุบั๊งกี้ไม่น้อยกว่า 1.20 ลูกบาศก์เมตร (5) มีระยะขุดไกลสุด (Digging Radius) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร (6) มีระยะขุดลึกสุด(Digging Depth) ไม่น้อยกว่า 6.50 เมตร (7) มีระยะขุดได้สูงสุด(Cutting Height) ไม่น้อยกว่า 9.00 เมตร (8) มีความเร็วในการหมุน (Swing Speed) ไม่น้อยกว่า 8 รอบต่อนาที 3) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 4) ระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic ดินตะขาบแต่ละข้างสามารถขับเคลื่อนอิสระได้ 5) ระบบเครื่องล่าง (1) ดินตะขาบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (2) แผ่นดินตะขาบเป็นแบบ Triple Grouser ความกว้างไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร (3) ระยะกึ่งกลางระหว่างดินตะขาบ (Track Gauge) ไม่น้อยกว่า 2,100 มิลลิเมตร 6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) (1) ขนาด 120 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 18,000 กิโลกรัม (2) ขนาด 150 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 19,500 กิโลกรัม (3) ขนาด 200 แรงม้า น้ำหนักใช้งานไม่น้อยกว่า 28,000 กิโลกรัม 7) แรงฉุดลาก (Drawbar pull) (1) ขนาด 120 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 14,000 กิโลกรัม (2) ขนาด 150 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 17,000 กิโลกรัม (3) ขนาด 200 แรงม้า แรงฉุดลากไม่น้อยกว่า 19,000 กิโลกรัม	-	7,200,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ 9) หลังคากันแดดแบบ All Weather Steel Cap with Safety Glass 10) อุปกรณ์ประกอบ (1) มิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (2) เกจ์บอกอุณหภูมิเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (3) เกจ์บอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (4) เกจ์บอกความดันน้ำมันไฮดรอลิก (5) เกจ์บอกไฟชาร์จหรือสัญญาณไฟชาร์จ (6) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ 2 ชุด (7) กระบออัดจาระบี 1 ชุด (8) ใส่กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด (9) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด (10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด (11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (12) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (13) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (14) หนังสือคู่มือจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย คู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และ คู่มืออะไหล่ (Parts Book) หมายเหตุ : กำลังเครื่องยนต์ที่กำหนด จะกำหนดเป็นกำลังทั้งหมด (Gross Power) หรือกำลังสุทธิ(Net Power วัดที่ Flywheel) ซึ่งหักกำลังของเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ออกแล้วก็ได้ แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการใช้งาน "กำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ" จึงสามารถเป็นได้ ทั้งขั้นต่ำของกำลังทั้งหมดหรือกำลังสุทธิก็ได้ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	รถตักหน้าขุดหลัง	ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ หรือ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ 1) เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบั้งสำหรับตักหน้ารถและบั้งที่ขุดด้านหลังรถควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก 2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาทีระบายความร้อนน้ำ 3) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter 4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic 5) บั้งที่ตัก (1) ขุดบั้งที่ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก (2) ขนาดความจุของบั้งที่ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร (3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบั้งที่ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร 6) บั้งที่ขุด (1) ขุดบั้งที่ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีเขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก (2) ขนาดความกว้างของบั้งที่ขุด ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร (3) ความจุของบั้งที่ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร (4) มีระยะขุดไกลได้ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร (5) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร 7) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม 8) หลังคา กันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 9) ระบบไฟฟ้า 12 โวลต์ 10) อุปกรณ์ประกอบ (1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล (2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (3) มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์จแบตเตอรี่	-	3,520,000	3,520,000	3,520,000	3,520,000	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		4) มีเก็บบอกกระตั้นน้ำมันเชื้อเพลิง (5) มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด (6) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด (7) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด (8) กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด (9) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (10) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และ อุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก (11) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (12) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (13) สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด (14) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							
5	รถดักล้อยาง	ขนาด 100 แรงม้า หรือ ขนาด 150 แรงม้า 1) เป็นรถดักล้อยาง ชนิดขับเคลื่อนด้วยตัวเอง พร้อมติดตั้งบู๊กี้ แบบใช้งานดักลขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกำลังเครื่องยนต์ขั้นต่ำ 2) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 3) ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Power Shift หรือ Torque Converter หรือ Hydrostatic 4) ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydraulic หรือ Hydrostatic หักเลี้ยว กลางลำตัว มีมุมเลี้ยวไม่เกิน 40 องศา 5) ระบบเบรกเป็นแบบ Disc Brake 6) น้ำหนักใช้งาน (Operating weight) ไม่น้อยกว่า 12,000 กิโลกรัม	-	4,740,000	4,740,000	4,740,000	4,740,000	มีเครื่องมือเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		7) บั๊งกี้และความสามารถ (1) มีบั๊งกี้พร้อมฟันแบบถอดเปลี่ยนได้ (2) มีขนาดความจุบั๊งกี้ไม่น้อยกว่า 2.30 ลูกบาศก์เมตร (3) มีแรงจัดวัสดุไม่น้อยกว่า 12,400 กิโลกรัม (4) มีระยะสูงจากสลักบั๊งกี้ถึงพื้นดินไม่น้อยกว่า 3,700 มิลลิเมตร 8) ระบบไฟฟ้า 24 โวลต์ใช้แบตเตอรี่ 12 โวลต์ขนาดไม่น้อยกว่า 50 แอมป์ต่อชั่วโมง มีโคมไฟฟ้า 2 ดวง และโคมไฟหลัง 2 ดวง 9) หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 10) อุปกรณ์ประกอบ (1) มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (3) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (4) มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก (5) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (6) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด (7) กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด (8) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน จำนวน 1 ชุด (9) ใส่กรองอากาศ จำนวน 2 ชุด (10) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน 6 ชุด (11) ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร พร้อมอุปกรณ์บรรจุกล่องเหล็ก จำนวน 1 ชุด (12) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 14 มิลลิเมตร ถึง 26 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (13) เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด (14) มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (15) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการบำรุงรักษา (Operation Manual)							

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							
6	รถเกลี่ยดิน	รถเกลี่ยดิน ขนาดแรงม้า 150 1) เป็นรถเกลี่ยดิน (Motor Grader) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 2) ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า 2,500 รอบต่อนาที สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยระบบไฟฟ้า 3) ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Power Shift ขับเคลื่อน 4 ล้อหลัง ล้อหน้าปรับเอียงได้ ด้วยระบบไฮดรอลิก 4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว 5) มีความยาวของช่วงล้อ (Wheel Base) ไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร 6) น้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 13 ตัน 7) ความยาวของชุดใบมีด ไม่น้อยกว่า 3,600 มิลลิเมตร และคราดกรุยดิน ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก 8) หลังคา กันแดด - ฝน แบบ Single Rops Cab ตามมาตรฐานโรงงาน 9) อุปกรณ์ประกอบ (1) มิมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (3) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (4) มิเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก (5) เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (6) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด (8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด (9) ใส่กรองอากาศ จำนวน 3 ชุด (10) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด	-	7,375,000	7,375,000	7,375,000	7,375,000	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		11) อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน 1 ชุด (12) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 8 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (13) ชุดประแจแหวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (14) กระบอกอัดจารบี จำนวน 1 ชุด (15) เกจวัดลมยาง จำนวน 1 ชุด (16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้และ การบำรุงรักษา (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการส่งอะไหล่ (Parts Book) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							
7	รถบดล้อเหล็ก	รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน 1) เป็นรถบดล้อเหล็กแบบสันสะเทือนขับเคลื่อนด้วยตัวเอง ล้อหน้าเป็นล้อเหล็กหน้าเรียบ และล้อหลังเป็นล้อยาง 2) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 125 แรงม้า ความเร็วรอบเครื่องยนต์ไม่เกินกว่า 2,800 รอบต่อนาที 3) ระบบถ่ายทอดกำลังเป็นแบบ Hydrostatic 4) ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic แบบหักเลี้ยวกลางลำตัว 5) ขนาดล้อเหล็กสันสะเทือน (1) ขนาดความกว้างของล้อเหล็กไม่น้อยกว่า 2,000 มิลลิเมตร (2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของล้อเหล็ก 1,500 มิลลิเมตร 6) ระบบสันสะเทือน 1) ความถี่ของการสันสะเทือนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,800 ครั้งต่อนาที (2) น้ำหนักสันสะเทือนสูงสุดของล้อหน้าไม่น้อยกว่า 20 ตัน 7) มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 10 ตัน 8) หลังคา กันแดด - ฝน แบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต	-	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,230,000	มีเครื่องมือเครื่องมือนำมาใช้ในการดำเนินงาน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		9) อุปกรณ์ประกอบ (1) มิมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (2) เกจวัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (3) เกจบอกความดันน้ำมันเครื่องยนต์หรือสัญญาณ (4) มีเกจบอกระดับน้ำมันไฮดรอลิก (5) เกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง (6) เกจบอกไฟชาร์จ หรือสัญญาณไฟชาร์จ (7) แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด (8) หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด (9) ใส่กรองอากาศ จำนวน 3 ชุด (10) ใส่กรองทุกระบบ จำนวน 5 ชุด (11) อุปกรณ์ถอดน็อตล้อ จำนวน 1 ชุด (12) ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 8 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (13) ชุดประแจแวนสำหรับใช้กับรถ ขนาดระหว่าง 10 มิลลิเมตร ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด (14) กระบอกอัดจารบีจำนวน 1 ชุด (15) เกจวัดลมยาง จำนวน 1 ชุด (16) หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ และการบำรุงรักษา (Operation Manual)) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
8	เครื่องผสมคอนกรีต	1) ถังผสมคอนกรีตทำจากเหล็กเหนียว หรือเหล็กหล่อ 2) ความจุของโม้ 7 ลูกบาศก์ฟุต (198.10 ลิตร) ขณะยังไม่ผสม และ5 ลูกบาศก์ฟุต (140 ลิตร) ขณะผสมแล้ว 3) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หมายเหตุ : 1 ลูกบาศก์ฟุต = 28.30 ลิตร (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	58,200	58,200	58,200	58,200	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	กองช่าง

3. ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

6.2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและองค์กรให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริการที่ดีแก่ประชาชนและเป็นองค์กรธรรมาภิบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	ขนาด 5-500 กิโลวัตต์ 15,000,000 1) ขนาด 5 กิโลวัตต์ขึ้นไป เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2) ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ 3) รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุดมีดังนี้ (1) แผงสวิตช์ 1 อัน (2) โวลต์มิเตอร์ 1 อัน (3) แอมมิเตอร์ 1 อัน (4) หลอดไฟแสงสว่างพร้อมขั้ว 1 ชุด (5) สวิตช์ปิด - เปิดหลอดไฟ 1 อัน (6) คัตเอาต์ 1 อัน (7) ที่เสียบปลั๊ก 2 จุด (8) ฟรีควินซีมิเตอร์ 1 อัน (สำหรับขนาด 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป) 4) คุณสมบัติทางเทคนิคทั่วไป (1) ไฟ AC 220 โวลต์ชนิดยกเดียว 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดน้อยกว่า	-	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	มีเครื่องมือเครื่องมือ ในการดำเนินงาน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		10 กิโลวัตต์ 2) ไฟ AC 380/220 โวลต์ชนิด 3 ยก 4 สาย หรือ 220 โวลต์ชนิด 3 ยก 3 สาย 50 เฮิร์ตซ์ สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ (3) มีเครื่องควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulation Control) โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ - ไม่เกิน + 5 , - 5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เพิ่มเติม 4/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

5.1 แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(7)แผนงานการเกษตร

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถไถ	ขนาด 8 แรงม้า หรือ ขนาด 10 แรงม้า 1) เป็นรถไถชนิดเดินตาม 2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 3) ขนาดเครื่องยนต์ที่กำหนดเป็นขนาดขั้นต่ำ ประกอบด้วย : คราด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	79,600	79,600	79,600	79,600	มีเครื่องไม้เครื่องมือ ในการดำเนินงาน	สำนักปลัด
2	เครื่องพ่นหมอกควัน	1) กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 25 แรงม้า 2) ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร 3) ถังบรรจุน้ำยาเคมีไม่น้อยกว่า 5 ลิตร 4) ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยาไม่น้อยกว่า 40 ลิตรต่อชั่วโมง 5) มีอุปกรณ์พร้อมใช้งาน หมายเหตุ : ใช้สำหรับการกำจัดแมลงและศัตรูพืชทางการเกษตร (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	59,000	59,000	59,000	59,000	มีเครื่องไม้เครื่องมือ ในการดำเนินงาน	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม เพิ่มเติม 4/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

1. ประเภทครุภัณฑ์ การเกษตร

1.4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

(8)แผนงานการพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องสูบน้ำ	แบบหอยโข่ง เครื่องยนต์เบนซิน 1) สูบน้ำได้ 450 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ 2) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาทีขนาด 5 แรงม้า (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 160 ซีซี (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร หรือประมาณ 30 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ 3) สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาทีขนาด 7 แรงม้า (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ขนาดไม่น้อยกว่า 7 แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 205 ซีซี (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด	-	28,400	28,400	28,400	28,400	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		(4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร หรือประมาณ 36 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							
2	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องยนต์ดีเซล 1) สูบน้ำได้ 1,750 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ 2) สูบน้ำได้ 3,800 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้เครื่องยนต์ดีเซล (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว (150 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	230,000	230,000	230,000	230,000	มีเครื่องมือเครื่องมือในการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	กองช่าง
3	เครื่องสูบน้ำ	มอเตอร์ไฟฟ้า 1) สูบน้ำได้ 1,130 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว (75 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต	-	76,000	76,000	76,000	76,000	มีเครื่องมือเครื่องมือในการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	กองช่าง

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
		(5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ 2) สูบน้ำได้ 1,500 ลิตรต่อนาที (1) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า (2) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร) (3) สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่าตามปริมาณที่กำหนด (4) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต (5) อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้า ต้องมีครบชุด พร้อมที่จะใช้งานได้ จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)							
4	เครื่องสูบน้ำ	แบบท่อสูบน้ำพญานาค 1) เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาด 8 นิ้ว ชนิดเพลลาในหัวโต 2) ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ 3) มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบต่อนาที 4) ชนิดระบบการเผาไหม้แบบไดเร็คอินเจคชั่น 5) ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร 6) ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลลา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 7) ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์ และสายพาน 8) อุปกรณ์ประกอบ (1) แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย 2 ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว (2) สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด 8 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 เมตร จำนวน 2 ชุด (จัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์)	-	210,000	210,000	210,000	210,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	กองช่าง

