



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ การอนุมัติจ่ายการเงินสะสมในครั้งนี้ ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชได้พิจารณาอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ยกเว้นการปฏิบัติตามข้อ ๙๗ (๑) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสะสมเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการจัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดตลับ เป็นเงิน ๑๑๘,๑๔๔ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) และกองช่าง ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงว่า เส้นทางสัญจรและลำเลียงพืชผลทางการเกษตรและถนนสองข้างทางเกือบทุกเส้นในพื้นที่ตำบลสวนหลวง ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้และมีวัชพืชปกคลุมและรูกำล่ำเข้ามาบนถนน ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓๐ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๘๖๐,๔๑๐ บาท (สิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน) ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ใบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วยงานกอง

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
๑	แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบดำเนินงาน ค่าวัสดุ - ประเภท ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สำนักปลัด) จำนวน ๑ โครงการ		-
	จัดซื้อชุดทดสอบสารเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะชนิดกลับ -สำหรับนำไปใช้ตรวจปัสสาวะประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ ๑๒ - ๖๕ ปี จำนวน ๕,๓๔๕ คนๆ ละ ๒ ชุดทดสอบ รวม ๑๐,๖๙๐ ชุดทดสอบ ๆ ละ ๑๕๓๒๙ บาท เป็นเงิน ๑๖๘,๑๔๓.๐๑ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบ สามบาทหนึ่งสตางค์) เพื่อค้นหาผู้เสพยาเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ฟื้นฟูหรือติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาฟื้นฟู ตามนโยบายรัฐบาลที่ กำหนดให้ปัญหาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ -องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ไว้เพียง ๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไม่เพียงพอสำหรับจัดซื้อชุดทดสอบให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหมด	๑๑๘,๑๔๔	-
	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)	๑๑๘,๑๔๔	-

ใบขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

รายจ่ายจำแนกตามหมวดรายจ่าย หน่วยงานกอง

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ (กองช่าง) จำนวน ๓๐ โครงการ	๑๐,๘๖๐,๔๑๐	-
	๑. โครงการบุกเบิกถนนสายเลียบริมคลองชลประทานฝั่งตะวันตก จากคอสะพานบ้านนายเลียนถึงบ้านนายโหม้น หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๔๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๙๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุดๆละ ๖ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๒๓ หน้า ๘๗ แก้ไขครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๕	๒๖๙,๘๘๐	-
	๒. โครงการบุกเบิกถนนริมคลองชลประทานฝั่งตะวันออก-บ้านนายสิทธิ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัด และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓ จุดๆ ละ ๖ ท่อน และวางท่อ คสล.มอก.ชั้น ๓ Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑ จุด ๑๐ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๘	๓๘๘,๐๐๐	-
	๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอย ๑๕ ร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๕ หน้า ๖๓	๔๓๙,๐๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๔. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายตุ้-คลองบางไทร หมู่ที่ ๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๔๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๓๓๖ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๓	๓๓๒,๙๐๐	-
	๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยรุกิจ-สะพาน อบจ. หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗ หน้า ๕๑	๔๘๘,๘๙๐	-
	๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาคม ๓ (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๘ หน้า ๕๑	๔๘๑,๑๐๐	-
	๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลัง อบต.สวนหลวง - เขต หมู่ที่ ๖ ตำบลทางพูน รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๖๖-๐๖ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๕ หน้า ๕๐	๔๘๑,๑๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านผู้ใหญ่จรัญ - คลองบ้านลุงแหลม หมู่ที่ ๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๕ หน้า ๕๓	๓๐๘,๓๐๐	-
	๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางแนบ - นางนัด หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๒	๒๓๖,๗๐๐	-
	๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายจันทร์-คลองบางบ้าน-บ้านนายฉลอง หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๗๐ แก้ไขครั้งที่ ๘/๒๕๖๘ ลำดับที่ ๑	๔๘๑,๑๐๐	-
	๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้าน อบต.ขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๕๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๙ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๒๑.๒๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๗ หน้า ๖๐	๑๔๑,๑๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายดำ - บ้านนายประทัย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๘๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๖๘ หน้า ๗๑	๔๗๙,๘๐๐	-
	๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนางวรรณิ - บ้านนายสมพร หมู่ที่ ๑๑ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ระยะทางยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๖/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๓ หน้า ๕	๑๐๗,๑๐๐	-
	๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุดถนนลาดยาง-บ้านนายสุคนธ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗๔ หน้า ๗๓	๔๘๑,๑๐๐	-
	๑๕. โครงการปรับปรุงยกระดับถนนสายบ้านนางคง (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๖/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๑ หน้า ๗	๓๕๓,๔๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังการมวง-ลานช้าง หมู่ที่ ๓,๒ รหัสสายทาง นศ.ถ.๑๑๖-๐๕ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔ หน้า ๕๐	๔๘๑,๑๐๐	-
	๑๗. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายกเทียว-คลองขวาง หมู่ที่ ๘ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๖ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๒/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔ หน้า ๕	๔๘๓,๐๐๐	-
	๑๘. โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายไ้ - เขตแดน เขียวเขา หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๒ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๖๑ หน้า ๖๘	๔๘๑,๑๐๐	-
	๑๙. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเกาะเคียน-โพรงโพน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๓,๕๐๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๕๖๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๖/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๙ หน้า ๖	๔๙๓,๒๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๒๐. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับถนนสายบางสิง-บางไทร หมู่ที่ ๖ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๐๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๓๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๐๓ หน้า ๑๐๘	๔๒๗,๑๐๐	-
	๒๑. โครงการบุกเบิกถนนสายแยกนายแพ่ง-คลองบางบ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๘๕๐ เมตร ลงลูกรังจำนวน ๑,๒๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย พร้อมวางท่อ จำนวน ๘ ท่อน ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๕/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๒ หน้า ๗	๔๖๖,๒๐๐	-
	๒๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.๘ เขต หมู่ที่ ๑๐ - เขต หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.) ตามแบบอบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๗๔ หน้า ๖๙	๔๘๘,๘๙๐	-
	๒๓. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านพรสุตา-นายสันติพงศ์ หมู่ที่ ๙ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๘๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๒๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๒๙ หน้า ๘๙	๔๑,๘๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนนทุ่งสร้าง-บ้านนางแดง หมู่ที่ ๗ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม.) ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๒๐ เมตร (หรือมีพื้นที่ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.) ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๔๗ หน้า ๖๔	๓๑๓,๔๐๐	-
	๒๕. โครงการบุกเบิกถนนซอยสวนปาล์มแยก ๑ สวนนายเคี่ยม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน เกรดปรับพื้นทางเดิม กว้าง ๔ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร ลงลูกรัง จำนวน ๔๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๒๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๑๔๕ หน้า ๙๓	๒๐๙,๒๘๐	-
	๒๖.โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ ๑๓ สระไคร - ควนพิ้ง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยวางท่อเหลี่ยม คสล.ขนาด □ ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑.๐๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒ แถวๆละ ๙ ท่อน ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๒๒๙ หน้า ๑๓๒	๔๙๔,๐๐๐	-
	๒๗. โครงการวางท่อระบายน้ำสาย กม.๘ - บางไทร ติดถนนสาย ๔๑๕๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยวางท่อ คสล. มอก.ชั้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบชั่วคราว จำนวน ๑ ป้าย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ แก๊ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๗๐ หน้า ๓๓	๘๐,๕๐๐	-

ที่	หมวด/ประเภท/โครงการ	งบประมาณ	
		บาท	สตางค์
	๒๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสวนหลวง จำนวน ๓ จุด ปริมาณงาน จุดที่ ๑ วางท่อระบายน้ำถนนสายหลังวัดหนองหินหลัก หมู่ที่ ๑๐ - โดยวางท่อ คสล.มอก ขึ้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๑๐ ท่อน ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๕/๒๕๖๗ ลำดับที่ ๑๖ หน้า ๔๗ จุดที่ ๒ วางท่อระบายน้ำถนนสายนายจาง-โพรงโพน หมู่ที่ ๑๐ - โดยวางท่อ คสล.มอก ขึ้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๘ ท่อน ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ลำดับที่ ๓๒๙ หน้า ๑๓๘ จุดที่ ๓ วางท่อระบายน้ำสายบ้านนายจางโพรงโพน ติดถนนสาย ๔๑๕๑ - บ้านนายสุรินทร์ หมู่ที่ ๑๐ - โดยวางท่อ คสล.มอก ขึ้น ๓ Ø ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๕ ท่อน ตามแบบ อบต.สวนหลวงกำหนด แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ๑ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๖๙ หน้า ๓๒	๘๘,๔๐๐	-
	๒๙. โครงการปรับปรุงพร้อมยกระดับขยายผิวจราจรทางเข้าวัดทุ่งเพื่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยถมยกระดับพร้อมขยายผิวจราจรกว้างข้างละ ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑,๐๕๐ เมตร โดยใช้ลูกรัง จำนวน ๘๓๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๓๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสายแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง ๑ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๒ หน้า ๒๑	๓๙๓,๔๗๐	-
	๓๐. โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรถนนสายเนินเจ หมู่ที่ ๕ ตำบลสวนหลวง ปริมาณงาน โดยขยายผิวจราจรกว้างข้างละ ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๑,๒๐๐ เมตร โดยใช้ลูกรัง จำนวน ๑,๓๕๒ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย และลงผิวจราจรด้วยหินคลุก จำนวน ๑๓๔ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับบดอัดตลอดสาย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง ๑ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ลำดับที่ ๔๓ หน้า ๒๑	๔๔๘,๕๐๐	-
	(สับลั่นแปดแสนหกหมื่นสี่ร้อยสิบบาทถ้วน)	๑๐,๘๖๐,๔๑๐	

การขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้ ได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๘๙

(ลงชื่อ)




(นางกริ่งไกร สระเบ้า)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)



(นายวิทยา ชูประดิษฐ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง
เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



(นายองอาจ หนูทองแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง ได้อนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ในคราวประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(ลงชื่อ)



(นายอดิศักดิ์ ผอมตุก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง